



# LENA LIGHTING

## Linha Profissional

18 V

5 anos  
Garantia

### MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300 LM.



IP54

IK09



- POTÊNCIA NOMINAL: 20 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTOS
- REGULAÇÃO: 4 NÍVEIS
- INDICADOR DE CARGA

• UTILIZAÇÃO BATERIA DE 5 AMPERES:

- » 200 LM. - 37 H 30 MIN.
- » 1500 LM. - 6 H 15 MIN.
- » 750 LM. - 12 H 30 MIN.
- » 2300 LM. - 3 H 45 MIN.

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56249549	212 x 205 x 124	97,20

### FUTURE STAND TRIPÉ PROFISSIONAL 2 MTS.



- COM SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA PARA SERIE **MAGNUM FUTURE**
- ALTURA FECHADO: 108 CM.
- DISTÂNCIA ENTRE PERNAS: 92 CM.
- CAPACIDADE DE CARGA: 15 KG.
- COR: PRETO

CÓDIGO	ALTURA MÁX.	€ PROMO
56000737	2 MTS.	64,55



### MAGNUM MULTIBATTERY M 4050 LM.



IP54

IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 30 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTOS
- REGULAÇÃO: 4 NÍVEIS
- INDICADOR DE CARGA

• UTILIZAÇÃO BATERIA DE 5 AMPERES:

- » 500 LM. - 22 H 30 MIN.
- » 2750 LM. - 3 H 45 MIN.
- » 1850 LM. - 6 H 15 MIN.
- » 4050 LM. - 2 H 30 MIN.

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56249556	400 x 205 x 82	108,50

### FUTURE STAND TRIPÉ PROFISSIONAL 3 MTS.



- COM SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA PARA SERIE **MAGNUM FUTURE**
- ALTURA FECHADO: 108 CM.
- DISTÂNCIA ENTRE PERNAS: 92 CM.
- CAPACIDADE DE CARGA: 15 KG.
- COR: PRETO

CÓDIGO	ALTURA MÁX.	€ PROMO
56608766	3 MTS.	78,40

### ADAPTADORES COMPATÍVEIS

P/ MODELOS MAGNUM MULTIBATTERY M / L / TOWER LIGHT



CÓDIGO	COMPATÍVEL (18 V.)	€ PROMO
56608827	Festool	12,60
56608803	Milwaukee / DeWalt	12,60
56608810	Makita	12,60
56608841	Metabo	12,60
56608858	Hikoki	12,60
56608834	Hilti 22 V.	15,20

### MAGNUM MULTIBATTERY L 9250 LM.



IP54

IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 70 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTOS
- REGULAÇÃO: 4 NÍVEIS
- INDICADOR DE CARGA

• UTILIZAÇÃO BATERIA DE 5 AMPERES:

- » 1000 LM. - 12 H 30 MIN.
- » 5650 LM. - 2 H 00 MIN.
- » 3800 LM. - 3 H 15 MIN.
- » 9250 LM. - 1 H 30 MIN.

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56249563	478 x 300 x 84	142,50

### TOWER LITE MULTIBATTERY 10285 LM.



IP20

IK07



- POTÊNCIA NOMINAL: 68 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTOS
- REGULAÇÃO: 4 NÍVEIS
- INDICADOR DE CARGA

• UTILIZAÇÃO BATERIA DE 5 AMPERES:

- » 1099 LM. - 12 H 30 MIN.
- » 6430 LM. - 2 H 00 MIN.
- » 3200 LM. - 3 H 15 MIN.
- » 10285 LM. - 1 H 30 MIN.

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56250248	1130 x 263 x 169	312,00

P/ MODELO  
MAGNUM  
MULTIBATTERY XS

CÓDIGO	COMPATÍVEL (18 V.)	€ PROMO
56608681	Makita	31,10
56608650	Milwaukee / DeWalt	31,10



Linha Profissional

230 V



5 anos  
Garantia

**MAGNUM FUTURE LED XS  
COM CABO**  
2300 LM.

IP54 IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 20 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V. / 18 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5 MM<sup>2</sup> (3 M)
- INCLUI 1 TOMADA NA PARTE TRASEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56248405</b>	192 x 193 x 123	<b>71,15</b>

**MAGNUM FUTURE LED  
XL MAX PLUS**  
11000 LM.

IP54 IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 78 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5MM2 (5M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- INTERRUPTOR

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56248931</b>	480 x 300 x 75	<b>148,75</b>

**FUTURE STAND  
TRIPÉ PROFISSIONAL**  
2 MTS.



- COM SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA PARA SÉRIE **MAGNUM FUTURE**
- ALTURA FECHADO: 108 CM.
- DISTÂNCIA ENTRE PERNAS: 92 CM.
- CAPACIDADE DE CARGA: 15 KG.
- COR: PRETO

CÓDIGO	ALTURA MÁX.	€ PROMO
<b>56000737</b>	2 MTS.	<b>64,55</b>

**MAGNUM FUTURE LED**  
4300 LM.

IP54 IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 32 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5 MM<sup>2</sup> (5 M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- INTERRUPTOR
- ÂNGULO: 120°

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56247057</b>	300 x 400 x 100	<b>100,60</b>

**MAGNUM FUTURE LED  
XL MAX PLUS**  
14000 LM.

IP54 IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 105 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5MM2 (5M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- INTERRUPTOR

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56244582</b>	480 x 300 x 75	<b>172,80</b>

**FUTURE STAND  
TRIPÉ PROFISSIONAL**  
3 MTS.



- COM SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA PARA SÉRIE **MAGNUM FUTURE**
- ALTURA FECHADO: 108 CM.
- DISTÂNCIA ENTRE PERNAS: 92 CM.
- CAPACIDADE DE CARGA: 15 KG.
- COR: PRETO

CÓDIGO	ALTURA MÁX.	€ PROMO
<b>56608766</b>	3 MTS.	<b>78,40</b>

**MAGNUM FUTURE LED  
XL MAX PLUS**  
6500 LM.

IP54 IK10



- POTÊNCIA NOMINAL: 50 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5MM2 (5M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- INTERRUPTOR

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56247453</b>	480 x 300 x 75	<b>143,75</b>

**GIANT LED EVO**  
33144 / 45000 LM.

IP54 IK10



- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5 MM<sup>2</sup> (5 M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- MEDIDAS (L x A x P): 740 x 420 x 320

CÓDIGO	POTÊNCIA NOMINAL	€ PROMO
<b>56901256</b>	227 W. - 33144 LM.	<b>329,50</b>
<b>56901294</b>	288 W. - 45000 LM.	<b>410,45</b>

**TOWER LITE LED**  
9200 LM.

IP54  
IK07



- POTÊNCIA NOMINAL: 94 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 2x1 MM<sup>2</sup> (3 M)

CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
<b>56622359</b>	1130 x 263 x 169	<b>219,60</b>

Linha Profissional

230 V



**STAND TRIPÉ**  
4,3 MTS.

- COM SUPORTE DE MONTAGEM RÁPIDA PARA SERIE **MAGNUM FUTURE** E **ILUMINATOR LED**
- ALTURA FECHADO: 140 CM.
- CAPACIDADE DE CARGA: 50 KG.
- COR: PRETO



CÓDIGO	ALTURA MÁX.	€ PROMO
56608773	4,3 MTS.	306,15

**FLATO LED M**  
1750 LM.

IP54 IK08

- POTÊNCIA NOMINAL: 17 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 2x1 MM<sup>2</sup> (3 M)
- ÂNGULO: 120°
- MEDIDAS (L x A x P): 185 x 132 x 74



CÓDIGO	SUPORTE	€ PROMO
56622021	-	35,10
56622427	INCLUÍDO	42,65

**ILUMINATOR LED**  
23200 LM.

IP66 IK09

- MATRIX LED
- POTÊNCIA NOMINAL: 163 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: ALUMINIO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA COM FICHA: 5 MTS.
- ÂNGULO: 90°



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56703300	425 x 191 x 217	306,15

**SUPORTE TRIPÉ**

- COM SUPORTE DE MONTAGEM PARA SERIE **ILUMINATOR LED**
- MATERIAL: AÇO
- COR: CINZENTO



CÓDIGO	COMPATÍVEL	€ PROMO
56994845	56608773	130,25

**FLATO LED L**  
4600 LM.

IP54 IK07

- POTÊNCIA NOMINAL: 47 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLIPROPILENO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 2x1 MM<sup>2</sup> (3 M)
- ÂNGULO: 120°



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56622199	261 x 236 x 64	62,65

**ILUMINATOR LED**  
75400 LM.

IP66 IK09

- MATRIX LED
- POTÊNCIA NOMINAL: 562 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: ALUMINIO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA COM FICHA: 10 MTS.
- ÂNGULO: 90°



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56703317	425 x 385 x 340	788,95

**PLASTER LITE FUTURE LED**  
6400 LM.

IP54 IK07

- POTÊNCIA NOMINAL: 49 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLICARBONATO + ALUMINIO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5 MM<sup>2</sup> (5 M)
- ÂNGULO: 45° - 120°



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56359217	592 x 490 x 70	216,70

**ILUMINATOR LED**  
150800 LM.

IP66 IK09

- MATRIX LED
- POTÊNCIA NOMINAL: 562 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: ALUMINIO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA COM FICHA: 25 MTS.
- ÂNGULO: 90°



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56703324	425 x 774 x 340	1623,05



# Linha Profissional

230 V



## FLEX LINE LED 6630 / 9945 / 13260 LM.

- POTÊNCIA NOMINAL: 8 W
- QUANTIDADE DE LEDS: 120 UNIDADES / MTS.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 2x1,5 MM<sup>2</sup> (1,5 M)
- PODEM SER LIGADAS EM SÉRIE

IP44  
IK07



CÓDIGO	COMPRIMENTO / LÚMENS	€ PROMO
56608728	10 m - 6630 LM.	54,65
56608735	15 m - 9945 LM.	73,15
56608742	20 m - 13260 LM.	105,70

## EXTENSÕES 25 / 40 MTS.

- PROTEÇÃO TÉRMICA: SIM
- POTÊNCIA MÁXIMA COM CABO ENROLADO: 1100 W.
- POTÊNCIA MÁXIMA COM CABO DESENROLADO: 3200 W.
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F

IP44



CÓDIGO	FIO / COMPRIMENTO	€ PROMO
56612343	3xG1.5mm - 25 m	56,40
56612350	3xG1.5mm - 40 m	84,90
56612367	3xG2.5mm - 25 m	84,90
56612374	3xG2.5mm - 40 m	123,05



## FUTURE BALL LED 2400 LM. - 360°

- POTÊNCIA NOMINAL: 20 W.
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: POLICARBONATO
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA H07RN-F 3x1,5 MM<sup>2</sup> (5 M)
- DUAS TOMADAS PARA LIGAR OUTROS DISPOSITIVOS OU LIGAR LUMINÁRIAS EM SÉRIE
- INTERRUPTOR

IP54 IK10



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56619212	244 x 237 x 236	111,90

## LUMO 10000 10300 LM.

- LANTERNA 350 LM - 12 H - MÁX. 90 MTS.
- 2800 LM - 3 H - MÁX. 280 MTS.
- 5300 LM - 2 H - MÁX. 390 MTS.
- 10300 LM - 30 SEC - MÁX. 550 MTS.
- TEMPERATURA: 6500 K.
- MATERIAL: ALUMÍNIO
- BATERIA: 2x LI-ION. 7.4V 5000 MAH
- TEMPO DE CARGA: 9.5 H

IP20



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56608452	303 x 72 x 72	81,20

## PROFI SERVICE SET LED 500 / 2000 LM.

- CLASSE DE PROTEÇÃO III
- TEMPERATURA: 6500 K.
- BATERIA: LI-ION 3,7V 4800 MAH
- TEMPO DE CARGA: 4 H

IP20  
IK10



CÓDIGO	MEDIDA AJUSTÁVEL	€ PROMO
56334788	1170 - 1970 mm.	96,75



## MULTI LIGHT LED 4 EM 1

- LANTERNA 139 - 273 LM. (5H - 2,5H)
- CABEÇA FLEXÍVEL 99 - 199 LM. (8 H - 5 H)
- LANTERNA MÃO SLIM 192 - 385 LM. (4H - 1,5H)
- CABEÇA FLEX. SLIM 1,5 - 3 LM. (80 H - 40 H)
- CLASSE DE PROTEÇÃO III
- BATERIA (2x) - 3,6 V 2600MAH COM TOMADA DE CARREGAMENTO INTEGRADA (TIPO C)
- INCLUI CABO USB TIPO C

IP20



CÓDIGO	MEDIDAS (L x A x P)	€ PROMO
56608759	420 x 300 x 250	79,60

## PROFI SERVICE SET LED 12 W. / 230 V.

- POTÊNCIA NOMINAL: 12 W.
- CLASSE DE PROTEÇÃO II
- TEMPERATURA: 4000 K.
- MATERIAL: ALÇA ALUMÍNIO, EXTREMIDADES BORRACHA
- ALIMENTAÇÃO: 220-240 V.
- CABO DE BORRACHA

IP54



CÓDIGO	MEDIDA AJUSTÁVEL	€ PROMO
56267215	1180 - 1780 mm	79,50

