PROMOÇÃO
01/2026

KNIPEX®
MADE IN GERMANY

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

PÁG.		
3	UNIVERSAL	
	DESCARNAR	
	MULTIFUNÇÕES	
4	DESCARNAR	
	PONTAS	
5	PRESSÃO FIXAÇÃO	
6	FREIOS	
	CORTE	
8	ABRAÇADEIRAS	
9	BOMBA ÁGUA	
	CORTA-TUBOS	
10	FURADOR CORTE MEIA-ESQUADRIA	
	TESOURA	
11	CORTE CABOS	
	CRAVAR	
12	TURQUÊS MULTIUSOS	
13	MALA FERRAMENTAS CANALIZADOR ELETRICISTA	

- UNIDADE DE EMBALAGEM
- 1000 V — ISOLADO SEGUNDO IEC 60900, PODE SER UTILIZADO ATÉ 1000 V / 1500V DC
- AWG — ESCALA AMERICANA
- CABOS MULTICONDUTORES CU- + AI, UNIFILAR E MULTIFILAR
- ARAME MACIO (COBRE, PLÁSTICO)
- ARAME SEMI-DURO (PREGO, PREGO DE TREFILARIA)
- ARAME DURO (FIBRA CABO METÁLICO, ARAME AÇO)
- ARAME PIANO (ARAME AÇO MOLA)
- CRAVAMENTO QUADRADO AUTOMÁTICO
- CRAVAMENTO HEXAGONAL AUTOMÁTICO
- CRAVAMENTO DE PUNÇÃO
- CRAVAMENTO OVAL
- CRAVAMENTO F
- CRAVAMENTO WESTERN
- MORDENTES PLANOS
- MORDENTES REDONDOS PLANOS
- ÂNGULO
- SUPERFÍCIES DE PRESSÃO LISAS
- SUPERFÍCIES DE LISAS / DENTADAS
- SUPERFÍCIES DE PRESSÃO DENTADAS
- SUPERFÍCIES PRESSÃO DENTADAS EM CRUZ
- CORTADOR CENTRAL
- GUME COM FACETA
- GUME COM FACETA PEQUENA
- GUME SEM FACETA
- COM MOLA DE ABERTURA
- COM FIXADOR DE ARAME
- ANEL INTERIOR
- ANEL EXTERIOR

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®

MADE IN GERMANY

Alicate Universal

DIN ISO 5746

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²		PROMO
530302180	180	3,4	2,2	-	12	16	6	19,90
530302200	200	3,8	2,5	-	13	16	6	22,62

ALICATE CONCEBIDO COM ZONAS DE PEGAR PARA MATERIAIS PLANOS E REDONDOS.

Alicate Universal Alta Multiplicação

DIN ISO 5746



- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²		PROMO
530202180	180	-	2,5	2	11,5	16	6	24,25
530202200	200	-	2,8	2,2	13	25	6	26,34

ALICATE COM ECONOMIA DE FORÇA DE 35% EM COMPARAÇÃO COM ALICATES UNIVERSAIS CONVENCIONAIS PELA OTIMIZAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO.

Alicate Universal

DIN ISO 5746
DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE** - ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²		PROMO
530306160	160	3,1	2	-	10	16	1	26,79
530306180	180	3,4	2,2	-	12	16	1	28,97
530306200	200	3,8	2,5	-	13	16	1	32,28

ALICATE CONCEBIDO COM ZONAS DE PEGAR PARA MATERIAIS PLANOS E REDONDOS.

Alicate Descarnar

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
531102160	160	5 MM - 10 MM2	8	6	24,93

ALICATE PARA RETIRAR ISOLAMENTO DE USO UNIVERSAL. PARA UM OU MAIS CONDUTORES DE FIOS SINGELOS, MÚLTIPLOS E FINOS COM ISOLAMENTO DE PLÁSTICO OU BORRACHA.

Alicate Descarnar

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
531106160	160	5 MM - 10 MM2	8	1	33,37

ALICATE PARA RETIRAR ISOLAMENTO DE USO UNIVERSAL. PARA UM OU MAIS CONDUTORES DE FIOS SINGELOS, MÚLTIPLOS E FINOS COM ISOLAMENTO DE PLÁSTICO OU BORRACHA.

Alicate Descarnar Automático

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
531262180	180	0,2 - 6 MM2	24-10	1	41,98

ALICATE PARA RETIRAR ISOLAMENTO AUTOMÁTICO. ADAPTA-SE AUTOMATICAMENTE PARA AS DIVERSAS SECÇÕES NOMINAIS, DESTA FORMA, SEM DANIFICAR OS CONDUTORES.

Alicate Multi-funcional P/ Eletricista

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
531272190	190	0,03 - 10 MM2	32-8	1	132,96

DECAPAGEM COM AJUSTE FINO. PARA UM ÓPTIMO AJUSTE DE MATERIAIS OU CONDIÇÕES DE TEMPERATURAS ESPECIAIS PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS E SÓLIDOS.

Alicate Fiação

- ALICATE CROMADO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm			PROMO
531305160	160	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 MM2	6	48,23

ALICATE IDEAL PARA TRABALHOS DE CABEAMENTO. PODE SER USADO PARA PEGAR, DOBRAR, CORTAR FIOS E CRAVAR TERMINAIS PARA PONTAS DE FIOS.

Alicate P/ Instalação Eléctrica

PATENTED

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES
- OLHAL DE FIXAÇÃO INTEGRADO P/ COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTI-QUEDA

CÓDIGO	mm	DIAMETRO	SECÇÃO	AWG		PROMO
531382200	200	15	50	1/0	1	53,13

ALICATE MULTIFUNCIONAL PARA AGARRAR MATERIAL PLANO E REDONDO, DOBRAR, REBARBAR, CORTAR CABOS, DESCARNAR E CRAVAR TERMINAIS PARA PONTAS DE FIOS.

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®

MADE IN GERMANY

Alicate P/Instalação Eléctrica

PATENTED

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	DIAMETRO	SECÇÃO	AWG		PROMO
531386200	200	15 MM	50 MM2	1/0	1	60,43

ALICATE MULTIFUNCIONAL PARA AGARRAR MATERIAL PLANO E REDONDO, DOBRAR, REBARBAR, CORTAR CABOS, DESCARNAR E CRAVAR TERMINAIS PARA PONTAS DE FIOS.

Alicate P/Instalação Eléctrica

PATENTED

DIN EN 60900 IEC 60900



1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES
- OLHAL DE FIXAÇÃO ISOLADO INTEGRADO PARA COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTI-QUEDA

CÓDIGO	mm	DIAMETRO	SECÇÃO	AWG		PROMO
531396200T	200	15	50	1/0	1	72,22

ALICATE MULTIFUNCIONAL PARA AGARRAR MATERIAL PLANO E REDONDO, DOBRAR, REBARBAR, CORTAR CABOS, DESCARNAR E CRAVAR TERMINAIS PARA PONTAS DE FIOS.

Alicate Descarnar
Mod. Métrico

PATENTED

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	DIAMETRO	SECÇÃO	AWG		PROMO
531376200ME	200	15 MM	50 MM2	1/0	1	61,65

COM MORDENTES LARGOS PARA AGARRAR, DOBRAR, TORCER FIOS, DECAPAR E CORTAR CABOS. GEOMETRIA DE CORTE INOVADORA BASTANTE PRECISA.

Alicate Corte Diagonal

- ALICATE CROMADO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
531425160	160	1,5 + 2,5 MM2	16/14	6	44,83

ALICATE PARA RETIRAR ISOLAMENTO.
COM FUROS DE PRECISÃO PARA RETIRAR ISOLAMENTO E GUMES DE PRECISÃO LONGOS TEMPERADOS INDUTIVAMENTE.

Ferramenta P/Retirar Capa

- ALAVANCA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL
- LÂMINA TIPO BISTURI E LÂMINA DE GANCHO
- FERRAMENTA DE PLÁSTICO RESISTENTE A CHOQUES

CÓDIGO	mm			PROMO
531620165SB	165	Ø 8,0 - 28,0 MM	6	24,66

FERRAMENTA DE DESCARNAR CAPA COM LÂMINA.
PARA CABOS REDONDOS, AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE CORTE. LÂMINA DE CORTE EM CIRCUNFERÊNCIA E LONGITUDINAL.

Corta cabos **Ø 8 - 28 MM**. com corpo giratório

Descarna cabos **PTFE PVC - Borracha - Silicone**

Navalha Dobrável Eletricista

- LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL
- NAVALHA DOBRÁVEL UNIVERSAL PARA USO DIÁRIO

CÓDIGO	mm		PROMO
53162050SB	120	1	13,87

FERRAMENTA DE CORTE PARA ELECTRICISTAS.
LÂMINA EXTREMAMENTE AFIADA DE QUALIDADE SUPERIOR.

Ferramenta Universal P/Retirar Capa

PATENTED

- MOLA DE ABERTURA E SISTEMA DE BLOQUEIO

CÓDIGO	mm			PROMO
53169501SB	135	Ø 8 - 13 MM	6	42,70

IDEAL PARA ELETRICISTAS E INSTALADORES.
FERRAMENTA UNIVERSAL PARA RETIRAR CAPA E ISOLAMENTO DE CABOS NYM, BEM COMO CABO DE DADOS E COAXIAIS.

Alicate Pontas Semi-Redondo

DIN ISO 5745

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ømm	Ømm	Ømm		PROMO
532502160	160	-	2,5	1,6	6	22,62

ALICATE DE MONTAGEM (ALICATE DE RADIO).
PARA TRABALHOS DE APERTO E CORTE COM PRECISÃO. MORDENTES PONTIAGUDOS E SEMI-REDONDOS.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027**. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®

MADE IN GERMANY

Alicate Pontas Semi-Redondo

DIN ISO 5745

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
532612200	200	-	3,2	2,2	6	27,61

ALICATE BICO DE CEGONHA. PONTAS DE PRECISÃO ELÁSTICAS, TOLERANTE A DEFORMAÇÕES. MORDENTES SEMI-REDONDOS PLANOS E COMPRIDOS.

Alicate Pontas Semi-Redondo

DIN ISO 5745
DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
532616200	200	-	3,2	2,2	1	36,31

ALICATE BICO DE CEGONHA. PONTAS DE PRECISÃO ELÁSTICAS, TOLERANTE A DEFORMAÇÕES. MORDENTES SEMI-REDONDOS PLANOS E COMPRIDOS.

Alicate Pontas Curvas

DIN ISO 5745

40°

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
532622200	200	-	3,2	2,2	6	30,96

ALICATE BICO DE CEGONHA. PONTAS DE PRECISÃO ELÁSTICAS, TOLERANTE A DEFORMAÇÕES. MORDENTES SEMI-REDONDOS PLANOS E COMPRIDOS.

Alicate Pontas Curvas

DIN ISO 5745
DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V 40°

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
532626200	200	-	3,2	2,2	1	40,85

ALICATE BICO DE CEGONHA. PONTAS DE PRECISÃO ELÁSTICAS, TOLERANTE A DEFORMAÇÕES. MORDENTES SEMI-REDONDOS PLANOS E COMPRIDOS.

Alicate Pressão

- ZINCADO BRILHANTE

CÓDIGO	mm	mm	mm	mm		PROMO
534004180	180	35	25	32	1	24,89
534004250	250	35	30	32	1	28,02

PARA FIXAR, PRENDER E SEGURAR MATERIAIS REDONDOS, PERFILADOS E PLANOS. ALTA PRESSÃO DE FIXAÇÃO POR MULTIPLICAÇÃO. PARAFUSO DE AJUSTE E ALAVANCA.

Alicate Pressão

- ZINCADO BRILHANTE

CÓDIGO	mm	mm	mm	mm		PROMO
534104250	250	40	20	30	1	22,85
534104300	300	65	30	34	1	41,89

PARA FIXAR, PRENDER E SEGURAR MATERIAIS REDONDOS, PERFILADOS E PLANOS. ALTA PRESSÃO DE FIXAÇÃO POR MULTIPLICAÇÃO. PARAFUSO DE AJUSTE E ALAVANCA.

Alicate P/Fixação Soldadura

- ZINCADO BRILHANTE
- FIXA MATERIAIS DE PERFIL OU PLANOS

CÓDIGO	mm	mm	mm		PROMO
534214280	280	30 - 65	50	1	41,16

PARA FIXAR, PRENDER E SEGURAR MATERIAIS DE DIVERSOS PERFIS. ALTA PRESSÃO DE FIXAÇÃO POR MULTIPLICAÇÃO. PARAFUSO DE AJUSTE E ALAVANCA.



FERRAMENTA DE ALTA RESISTÊNCIA **PARA UTILIZAÇÃO COM UMA MÃO**

PARA FIXAR PEÇAS **ATÉ 40 MM.**

IDEAL PARA **PERFIS REDONDOS E QUADRADOS**

Alicate P/Fixação Soldadura

- ZINCADO BRILHANTE
- MORDENTES MÓVEIS PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS VOLUMOSAS E PERFIS COM NERVURAS ALTAS

CÓDIGO	mm	mm		PROMO
534244280	280	90	1	41,93

PARA FIXAR, PRENDER E SEGURAR MATERIAIS DE DIVERSOS PERFIS. ALTA PRESSÃO DE FIXAÇÃO POR MULTIPLICAÇÃO. PARAFUSO DE AJUSTE E ALAVANCA.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®
MADE IN GERMANY

Alicate Freios Interiores

DIN 5256 C

- ALICATE FORJADO
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm / "	Ømm		PROMO
534811J0	140	8 - 13	6	20,13
534811J1	140	12 - 25	6	19,90
534811J2	180	19 - 60	6	21,03
534811J3	225	40 - 100	6	23,62
534811J4	320	85 - 140	6	40,71

PONTAS INSERIDAS EM AÇO MOLA. ARTICULAÇÃO APARAFUSADA DE MOVIMENTO SUAVE.

Alicate Freios Interiores Curvo

DIN 5256 D

- ALICATE FORJADO
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm / "	Ømm		PROMO
534821J01	130	8 - 13	6	22,98
534821J11	130	12 - 25	6	22,76
534821J21	165	19 - 60	6	22,98
534821J31	210	40 - 100	6	25,61
534821J41	305	85 - 140	6	43,43

PONTAS INSERIDAS EM AÇO MOLA. ARTICULAÇÃO APARAFUSADA DE MOVIMENTO SUAVE.

Alicate Freios Exteriores

DIN 5254 A

- ALICATE FORJADO
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm / "	Ømm		PROMO
534911A0	140	3 - 10	6	22,98
534911A1	140	10 - 25	6	21,49
534911A2	180	19 - 60	6	23,85
534911A3	225	40 - 100	6	26,07
534911A4	320	85 - 140	6	45,20

PONTAS INSERIDAS EM AÇO MOLA. ARTICULAÇÃO APARAFUSADA DE MOVIMENTO SUAVE.



Alicate Freios Exteriores Curvo

DIN 5254 B

- ALICATE FORJADO
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm / "	Ømm		PROMO
534921A01	130	3 - 10	6	25,02
534921A11	130	10 - 25	6	23,62
534921A21	165	19 - 60	6	26,07
534921A31	210	40 - 100	6	28,56
534921A41	305	85 - 140	6	49,23

PONTAS INSERIDAS EM AÇO MOLA. ARTICULAÇÃO APARAFUSADA DE MOVIMENTO SUAVE.



Alicate Corte Alta Multiplicação

DIN ISO 5748

- CABEÇA POLIDA
- CABOS COM REVESTIMENTO PLÁSTICO

CÓDIGO	mm / "	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
536701200	200	5	3,8	3	2,5	6	39,08

FERRAMENTA DE CORTE FRONTAL ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE COM REDUZIDO ESFORÇO. ÂNGULO DE CORTE COM A RELAÇÃO DE DESMULTIPLICAÇÃO.

Alicate Corte

DIN ISO 5749

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm / "	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537002160	160	4	3	2	6	24,62
537002180	180	4	3	2,5	6	26,20

FERRAMENTA DE CORTE DIAGONAL CABEÇA FINA PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO. CORTE LIMPO NAS PONTAS DOS GUMES.

Alicate Corte

DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE** - ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm / "	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537006160	160	4	3	2	1	33,05
537006180	180	4	3	2,5	1	35,36

FERRAMENTA DE CORTE DIAGONAL CABEÇA FINA PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO. CORTE LIMPO NAS PONTAS DOS GUMES.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027**. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®

MADE IN GERMANY

CoBolt® Corta-Arame

- CABOS COM REVESTIMENTO PLÁSTICO

CÓDIGO	mm //	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537101200	200	6	5,2	4	3,6	1	40,89

POTÊNCIA DE CORTE EXTREMAMENTE ELEVADA COM MENOS FORÇA GRAÇAS A UMA CONSTRUÇÃO ARTICULADA ALTAMENTE EFICIENTE.

CoBolt® Corta-Arame

- CABOS COM REVESTIMENTO PLÁSTICO

CÓDIGO	mm //	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537102200	200	6	5,2	4	3,6	1	43,79

POTÊNCIA DE CORTE EXTREMAMENTE ELEVADA COM MENOS FORÇA GRAÇAS A UMA CONSTRUÇÃO ARTICULADA ALTAMENTE EFICIENTE.

CoBolt® S Corta-Arame

- CABOS COM REVESTIMENTO PLÁSTICO

CÓDIGO	mm //	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537131160	160	5,3	4,8	3,6	3,3	1	37,26

POTÊNCIA DE CORTE EXTREMAMENTE ELEVADA COM MENOS FORÇA GRAÇAS A UMA CONSTRUÇÃO ARTICULADA ALTAMENTE EFICIENTE.

CoBolt® Corta-Arame

(PATENTED)

- CABOS COM REVESTIMENTO PLÁSTICO
- FERRAMENTA COM ENTALHAMENTO

CÓDIGO	mm //	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537131200	200	6	5,2	4	3,6	1	41,98

POTÊNCIA DE CORTE EXTREMAMENTE ELEVADA COM MENOS FORÇA GRAÇAS A UMA CONSTRUÇÃO ARTICULADA ALTAMENTE EFICIENTE.

Alicate Corta-Varão

- CABEÇA CINZA CONTRA OXIDAÇÃO
- FERRAMENTA REVESTIDA COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm //	HRC 19	HRC 40	HRC 48		PROMO
537172460	460	8	6	5	1	109,25

ALICATE CORTE DE PRECISÃO. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE. ENCOSTO FORJADO. BOA ACESSIBILIDADE GRAÇAS À ÁREA DA CABEÇA E ARTICULAÇÃO SEREM MUITO PLANAS.

Alicate Corta-Varão

- CABEÇA CINZA CONTRA OXIDAÇÃO
- FERRAMENTA REVESTIDA COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm //	HRC 19	HRC 40	HRC 48		PROMO
537172610	610	9	8	7	1	126,53

ALICATE CORTE DE PRECISÃO. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE. ENCOSTO FORJADO. BOA ACESSIBILIDADE GRAÇAS À ÁREA DA CABEÇA E ARTICULAÇÃO SEREM MUITO PLANAS.

Alicate Corta-Varão

- CABEÇA CINZA CONTRA OXIDAÇÃO
- FERRAMENTA REVESTIDA COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm //	HRC 19	HRC 40	HRC 48		PROMO
537172760	760	11	9	8	1	165,60

ALICATE CORTE DE PRECISÃO. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE. ENCOSTO FORJADO. BOA ACESSIBILIDADE GRAÇAS À ÁREA DA CABEÇA E ARTICULAÇÃO SEREM MUITO PLANAS.

Alicate Corta-Varão

- CABEÇA CINZA CONTRA OXIDAÇÃO
- FERRAMENTA REVESTIDA COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm //	HRC 19	HRC 40	HRC 48		PROMO
537172910	910	13	10	9	1	217,06

ALICATE CORTE DE PRECISÃO. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE. ENCOSTO FORJADO. BOA ACESSIBILIDADE GRAÇAS À ÁREA DA CABEÇA E ARTICULAÇÃO SEREM MUITO PLANAS.

Elevada capacidade corte
dureza aprox. 62 HRC

Ajuste **12 posições**
com braço angular

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX
MADE IN GERMANY

Alicate Corte Alta Multiplicação

PATENTED

DIN ISO 5749



- ALICATE CROMADO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537305160	160	4,8	3,8	2,7	2,2	6	48,42

PARA TRABALHOS DE ESFORÇO CONTÍNUO. ALTA CAPACIDADE DE CORTE COM POUCA APLICAÇÃO DE FORÇA. BOA ABERTURA PARA CABOS MAIS GROSSOS. FORMA COMPACTA E LEVE.

Alicate Corte Alta Multiplicação

DIN ISO 5749

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537402160	160	-	3,4	2,5	2	6	28,33
537402180	180	-	3,8	2,7	2,2	6	31,28
537402200	200	-	4,2	3	2,5	6	33,27

FERRAMENTA DE CORTE DIAGONAL.
PARA TRABALHOS DE ESFORÇO CONTÍNUO. ALTA CAPACIDADE DE CORTE COM POUCA APLICAÇÃO DE FORÇA.

Alicate Corte Alta Multiplicação

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- ALICATE CROMADO
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537406160	160	-	3,4	2,5	2	1	39,35
537406180	180	-	3,8	2,7	2,2	1	42,61
537406200	200	-	4,2	3	2,5	1	45,20

FERRAMENTA DE CORTE DIAGONAL.
PARA TRABALHOS DE ESFORÇO CONTÍNUO. ALTA CAPACIDADE DE CORTE COM POUCA APLICAÇÃO DE FORÇA.

Alicate Corte Eletrónica

DIN ISO 9654

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537803125	125	1,6	1,0	-	-	6	21,58

ALICATE IDEAL PARA TRABALHOS DE CORTE COM PRECISÃO.
FÁCIL MANUSEAMENTO COM GUMES RETIFICADOS MUITO AFIADOS. FERRAMENTA EM AÇO INOXIDÁVEL.

Alicate Corte Eletrónica

DIN ISO 9654

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537813125	125	1,6	1,0	-	-	6	24,21

ALICATE IDEAL PARA TRABALHOS DE CORTE COM PRECISÃO.
FÁCIL MANUSEAMENTO COM GUMES RETIFICADOS MUITO AFIADOS. FERRAMENTA EM AÇO INOXIDÁVEL.

Alicate Corte Eletrónica

DIN ISO 9654

60°

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm		PROMO
537823125	125	1,0	0,6	-	-	6	25,84

ALICATE IDEAL PARA TRABALHOS DE CORTE COM PRECISÃO.
FÁCIL MANUSEAMENTO COM GUMES RETIFICADOS MUITO AFIADOS. FERRAMENTA EM AÇO INOXIDÁVEL.

Alicate Aperto Frontal e Lateral

- CABEÇA POLIDA
- BOTÃO DE AJUSTE PRECISO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm	Milímetros	Polegadas		PROMO
538202200	200	4 - 22	5/32 - 7/8	6	28,20

SISTEMA TRÊS PONTOS: AGARRAR, APERTAR E DESAPERTAR.
5 POSIÇÕES DE AJUSTE. GRANDE CAPACIDADE DE APERTO FRONTAL E LATERAL COM DENTES ROBUSTOS.

Alicate para Abraçadeiras Padrão

- CABEÇA CINZA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm			PROMO
538551250A	250	70 MM	1	61,06

ADAPTA-SE A QUALQUER POSIÇÃO DEVIDO AOS MORDENTES ROTATIVOS. FERRAMENTA IDEAL PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO.

Alicate para Abraçadeiras Click

- CABEÇA CINZA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE
- PARA ABRIR / FECHAR ABRAÇADEIRAS CLICK EM MANGUEIRAS COMBUSTÍVEL E VÁCUO

CÓDIGO	mm			PROMO
538551250C	250	-	1	60,66

ADAPTA-SE A QUALQUER POSIÇÃO DEVIDO AOS MORDENTES ROTATIVOS. FERRAMENTA IDEAL PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027**. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX
MADE IN GERMANY

Chave Alicate XS

PATENTED

- CABEÇA CROMADA
- BOTÃO DE AJUSTE PRECISO
- ABERTURA DE MORDENTES PARALELOS EM SUPERFÍCIES

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538604100	100	3/4	21	1	50,37

10 POSIÇÕES DE AJUSTE. FERRAMENTA IDEAL PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES. ALTA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA.

Alicate Bomba Água
Mordentes Lisos

- AJUSTE POR BOTÃO
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538601300	300	2 1/2	68	1	73,53

MONTAGEM SEM MARCAÇÃO EM SUPERFÍCIES / QUADRADAS OU SEXTAVADAS. FERRAMENTA PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES.

Cobra® XXL Alicate Bomba Água

DIN ISO 8976

- CABEÇA POLIDA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538701560	560	4 1/2	120	1	123,03

FERRAMENTA COM BOTÃO DE AJUSTE, AUTO FIXANTE EM TUBOS E PORCAS SEM ESCORREGAR NA PEÇA DE TRABALHO. REQUER POUCA FORÇA MANUAL.

Alicate Bomba Água
Mordentes Lisos

- BOTÃO DE AJUSTE PRECISO
- MORDENTE DE GUIA PARALELA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538601180	180	1 1/2	40	1	50,73

MONTAGEM SEM MARCAÇÃO EM SUPERFÍCIES / QUADRADAS OU SEXTAVADAS. FERRAMENTA PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES.

Cobra® Alicate Bomba Água

DIN ISO 8976

- CABEÇA POLIDA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538701125	125	1	27	6	26,20
538701150	150	1 1/4	30	6	26,88
538701180	180	1 1/2	36	6	28,06
538701250	250	2	46	6	29,78
538701300	300	2 3/4	60	6	41,48

FERRAMENTA COM BOTÃO DE AJUSTE, AUTO FIXANTE EM TUBOS E PORCAS SEM ESCORREGAR NA PEÇA DE TRABALHO. REQUER POUCA FORÇA MANUAL.

Corta-tubos
Plástico

- LÂMINA AÇO INOX
- CORTE LIMPO E SEM REBARBAS

CÓDIGO	mm	mm		PROMO
53902210BK	72	20 - 50	6	26,29

FERRAMENTA CORTA-TUBOS DE PLÁSTICO MACIO INCLUINDO TUBOS REVESTIDOS ESPUMA COM PAREDE MÁXIMA DE 3,5 MM. MECANISMO DE BLOQUEIO PARA TRANSPORTE SEGURO.

Alicate Bomba Água
Mordentes Lisos

- CABEÇA POLIDA
- BOTÃO DE AJUSTE PRECISO
- MORDENTE DE GUIA PARALELA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538601250	250	2	52	1	54,13

MONTAGEM SEM MARCAÇÃO EM SUPERFÍCIES / QUADRADAS OU SEXTAVADAS. FERRAMENTA PARA ÁREAS DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO SEM DANIFICAR SUPERFÍCIES.

Cobra® XL Alicate Bomba Água

DIN ISO 8976

- CABEÇA POLIDA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO

CÓDIGO	mm	Polegadas	mm		PROMO
538701400	400	3 1/2	95	1	72,90

FERRAMENTA COM BOTÃO DE AJUSTE, AUTO FIXANTE EM TUBOS E PORCAS SEM ESCORREGAR NA PEÇA DE TRABALHO. REQUER POUCA FORÇA MANUAL.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027**. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®
MADE IN GERMANY

Corta-tubos
Alumínio/Plástico

- CORTE LIMPO E SEM REBARBAS
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO REFORÇADO

CÓDIGO	mm	OI mm		PROMO
539025185	185	12 - 25	1	47,28

PARA CORTAR TUBOS DE ALUMÍNIO COMPOSTOS E PLÁSTICOS. COM MOLA DE ABERTURA E DISPOSITIVO DE BLOQUEIO. NÃO É ADEQUADO PARA CORTAR CABOS.

Corta-tubos
Cobre/Latão/Inox

- INCLUI FERRAMENTA REBARBAR
- APROXIMAÇÃO RÁPIDA COM UMA MÃO QUICK LOCK
- FABRICADO EM METAL LEVE E MAGNÉSIO

CÓDIGO	mm	OI mm		PROMO
53903102SB	180	6 - 35	1	71,45

FERRAMENTA CORTA-TUBOS COBRE, LATÃO E INOX 316. COM PAREDE MÁXIMA DE 2 MM. CORTE COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ELEVADA QUALIDADE.

Corta-tubos XL
Cobre/Latão/Inox

- INCLUI FERRAMENTA REBARBAR
- APROXIMAÇÃO RÁPIDA COM UMA MÃO QUICK-LOCK
- FABRICADO EM METAL LEVE E MAGNÉSIO

CÓDIGO	mm	OI mm		PROMO
53903103BK	260	6 - 76	1	105,76

FERRAMENTA CORTA-TUBOS COBRE, LATÃO E INOX 316. COM PAREDE MÁXIMA DE 2 MM. CORTE COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE ELEVADA QUALIDADE.

Alicate para Abraçadeiras
Orelhas

- CABEÇA POLIDA
- CABOS COM REVESTIMENTO DE PLÁSTICO

CÓDIGO	mm		PROMO
5310981220	220	6	25,34

ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS COM 1 OU 2 ORELHAS. CABEÇA FINA PERMITE UM EXCELENTE ACESSO A ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO SEM DANIFICAR OS PONTOS DE PRESSÃO.

Alicate Saca Bocados
Furador

- INCLUI 6 VAZADORES
- ACABAMENTO TERMOLACADO
- MOLA DE ABERTURA E LINGUETA DE BLOQUEIO

CÓDIGO	mm	Ømm		PROMO
539070220	220	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0	6	18,68

IDEAL PARA FAZER FUROS EM COURO, TÊXTIL E PLÁSTICO. FERRAMENTA COM MOLA DE ABERTURA E LINGUETA DE BLOQUEIO. VAZADORES PODEM SER SUBSTITUÍDOS.



MEDIDAS DE VAZADORES
Ø 2,0 / 2,5 / 3,0
3,5 / 4,0 / 5,0 MM.



ACABAMENTO
LIMPO E PRECISO



ALICATE GIRATÓRIO
COM **DESIGN**
ERGONÓMICO

Alicate Corte Meia Esquadria
Plástico/Borracha

- CABEÇA CROMADA
- CABOS COM CAPAS PLÁSTICAS
- MOLA DE ABERTURA E LINGUETA DE BLOQUEIO

CÓDIGO	mm			PROMO
539435215	215	-	1	62,74

CORTE SEM ESMAGAR P/ PERFIS PLÁSTICOS E BORRACHA. ÂNGULO ENCOSTO PARA CORTES DE 45°. 60°, 75° E 90°

Tesoura P/ Cabos Eletricos

- CABEÇA POLIDA
- LÂMINAS AÇO INOXIDÁVEL
- CABOS COM CAPAS PLÁSTICAS

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539505165	165	Ø 10 - 24 MM	4	6	23,35

COM GUMES TEMPERADOS COM RETIFICAÇÃO DE PRECISÃO. CORTE LISO E PRECISO SEM ESMAGAR.
NÃO ADEQUADO PARA FIOS AÇO E CONDUTORES COBRE.

Tesoura Eletricista

- CABEÇA POLIDA
- INCLUI BOLSA DE CINTO EM PLÁSTICO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO

CÓDIGO	mm		PROMO
539505155SB	155	1	21,85

COM GUMES MICRO-DENTADOS. CORTE LIMPO.
ARESTAS DE CORTE 56 HRC EM AÇO INOXIDÁVEL.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027.** Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX
MADE IN GERMANY

Alicate P/ Cabos
Corte Escalonado

- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539512160	160	15mm / 50mm²	1/0	6	36,31

ALICATE COM CORTE ATÉ 40% MAIS FÁCIL.
COMPACTO, LEVE E RESISTENTE. CORTE LIMPO SEM ESMAGAR. LÂMINA TEMPERADA E RETIFICADA COM PRECISÃO.

Alicate P/ Cabos
Corte Escalonado

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- CABEÇA CROMADA
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539516160	160	15mm / 50mm²	1/0	1	52,04

ALICATE COM CORTE ATÉ 40% MAIS FÁCIL.
COMPACTO, LEVE E RESISTENTE. CORTE LIMPO SEM ESMAGAR. LÂMINA TEMPERADA E RETIFICADA COM PRECISÃO.

Tesoura Corte Cabos
PATENTED

Cabos Aço

- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm			PROMO
539562160	160	6 MM	1	38,53

ALICATE COM CORTE ATÉ 30% MAIS FÁCIL.
COMPACTO, LEVE E DE ALTO DESEMPENHO COM GUMES TEMPERADOS COM RETIFICAÇÃO DE PRECISÃO.

Alicate Cravar



- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539721215	230	0,5 - 6MM²	20-10	6	23,57

FERRAMENTA PARA CORTAR CABOS, REMOVER ISOLAMENTO E CRAVAR TERMINAIS. COM FUROS ROSCADOS PARA CORTE DE COBRE E LATÃO.

Alicate Cravar

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539721215B	230	0,5 - 2,5MM²	20-14	6	25,16

FERRAMENTA PARA CORTAR CABOS, REMOVER ISOLAMENTO E CRAVAR TERMINAIS. COM FUROS ROSCADOS PARA CORTE DE COBRE E LATÃO.

Alicate Cravar



- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539721215C	230	0,5 - 6MM²	20-10	6	24,80

FERRAMENTA PARA CORTAR CABOS, REMOVER ISOLAMENTO E CRAVAR TERMINAIS. COM FUROS ROSCADOS PARA CORTE DE COBRE E LATÃO.

Alicate Cravar

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539722240	240	0,5 - 6MM²	20-10	6	26,61

FERRAMENTA PARA CORTAR CABOS, REMOVER ISOLAMENTO E CRAVAR TERMINAIS. COM FUROS ROSCADOS PARA CORTE DE COBRE E LATÃO.

Kit Cravar Conectores Cabos

- CABEÇA POLIDA
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO			PROMO
53979025	1 x 539722240	1	135,55

KIT PARA CORTAR CABOS, REMOVER ISOLAMENTO E CRAVAR TERMINAIS. COM FUROS ROSCADOS PARA CORTE DE COBRE E LATÃO.

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®
MADE IN GERMANY

Alicate Cravar



PATENTED

- CABEÇA POLIDA
- CRAVAMENTO QUADRADO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
53975304	180	0,08 - 10 + 16MM²	28-6	1	169,82

EXCELENTE QUALIDADE DE CRAVAMENTO AUTO-AJUSTÁVEL AMPLIAÇÃO DE FORÇA POR MULTIPLICAÇÃO DA ALAVANCA. FERRAMENTA COMPACTA, RESISTENTE E COM PRECISÃO.

Cravamento de fio
Quadrado - Hexagonal

Ponteiras de acordo com
DIN 46228 Parte 1+4

Alicate Cravar



PATENTED

- CABEÇA POLIDA
- CRAVAMENTO HEXAGONAL
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
53975314	180	0,08 - 10MM²	28-8	1	178,48

EXCELENTE QUALIDADE DE CRAVAMENTO AUTO-AJUSTÁVEL AMPLIAÇÃO DE FORÇA POR MULTIPLICAÇÃO DA ALAVANCA. FERRAMENTA COMPACTA, RESISTENTE E COM PRECISÃO.

Alicate Cravar

DIN EN 60900 IEC 60900



1000 V

- **TESTADO VDE**
- CABEÇA POLIDA
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		AWG		PROMO
539778180	180	0,25 - 16MM²	24-6	1	43,84

DESIGN LEVE E COMPACTO. FERRAMENTA DE CRAVAR TERMINAIS COM 9 MORDENTES DE MEIA-LUA COM FACES LATERAIS CÓNICAS.

Kit Cravar

DIN 46228-4: 2020-03

PATENTED

- CABEÇA POLIDA
- CRAVAMENTO QUADRADO
- CABOS REVESTIDOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO			PROMO
53979009	1 x 53975304	1	301,01

INCLUI: 50x TERMINAIS 0.5 MM², 100x TERMINAIS 0.75 MM², 100x TERMINAIS 1 MM², 200x TERMINAIS 1.5 MM², 200x TERMINAIS 2.5 MM², 200x TERMINAIS 4 MM², 200x TERMINAIS 6 MM², 200x TERMINAIS 10 MM². KIT DE CRAVAMENTO AUTO-AJUSTÁVEL, AMPLIAÇÃO DE FORÇA POR MULTIPLICAÇÃO DA ALAVANCA. FERRAMENTA COMPACTA, RESISTENTE E COM PRECISÃO.

Turquês P/ Arame
Trançar - Cortar

DIN ISO 9242

- CABEÇA POLIDA

CÓDIGO	mm	⌀mm	⌀mm	⌀mm		PROMO
539900220	220	-	2,4	1,6	6	15,05
539900250	250	-	2,4	1,6	6	16,50
539900280	280	-	2,8	1,8	6	18,09

PARA TRANÇAR E CORTAR ARAME NUMA SÓ UTILIZAÇÃO. AMORTECIMENTO NO IMPACTO DE CORTE. BOA CAPACIDADE DE CORTE COM MENOS FORÇA ZONAS ENDURECIDAS.



Turquês P/ Arame
Trançar - Cortar

DIN ISO 9242

- CABEÇA ZINCADA

CÓDIGO	mm	⌀mm	⌀mm	⌀mm		PROMO
539914250	250	-	3,3	1,8	6	25,61
539914300	300	-	3,8	2,0	6	30,24

PARA TRANÇAR E CORTAR ARAME MAIS GROSSOS NUMA SÓ UTILIZAÇÃO. EXCELENTE AMORTECIMENTO NO IMPACTO DE CORTE. BOA CAPACIDADE DE CORTE COM MENOS FORÇA.

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027.** Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX® MADE IN GERMANY

Lâmina Retirar Capa Eletricista

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- INCLUI CAPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		PROMO
539852	190	6	15,37

DESIGN LEVE E ERGONÓMICO. LÂMINA DE FORMA RECTA RESISTENTE. FERRAMENTA COM EXCELENTE NÍVEL DE PRECISÃO E MATERIAL ANTIDERRAPANTE.

Lâmina Retirar Capa Eletricista

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE**
- INCLUI CAPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE
- CABOS ISOLADOS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

CÓDIGO	mm		PROMO
53985303	170	6	17,82

DESIGN LEVE E ERGONÓMICO. LÂMINA RESISTENTE. FERRAMENTA COM EXCELENTE NÍVEL DE PRECISÃO E MATERIAL ANTIDERRAPANTE.

Chave Multiusos

CÓDIGO	mm					PROMO
53001102	44	6 - 8	9	3 - 5 MM	1	24,12
53001103	76	5 6 - 8	7 - 9	3 - 5 MM	1	23,48

FERRAMENTA IDEAL PARA A ABERTURA DE ÁREAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO) E ABASTECIMENTO DE GÁS, ÁGUA E SISTEMAS DE BLOQUEIO.

Chave Multiusos

PATENTED



CÓDIGO	mm						PROMO
53001101	92	5 6-7 8-9 10-11	7-8 9-10 11-12	3-5 MM	6-9 MM	1	32,32

FERRAMENTA IDEAL PARA A ABERTURA DE ÁREAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO) E ABASTECIMENTO DE GÁS, ÁGUA E SISTEMAS DE BLOQUEIO.

Para sistemas de fecho

Áreas Técnicas Construção

Pontas de **10 Perfis**
2 Cruzes - 1 Chave

Mala Ferramentas (Vazio)

- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE VAZIA: 5 KG
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 15 KG
- FECHO DE SEGURANÇA COM CÓDIGO
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- CONJUNTO DE ALÇA MANUAL ERGONÓMICA

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002105LE	465 x 410 x 200 MM	1	152,37

RESISTENTE A IMPACTOS, À PROVA DE POEIRAS, À PROVA D'ÁGUA E RESISTENTE À TEMPERATURA. GAVETA DE DOCUMENTOS NA TAMPA, DOIS PAINÉIS DE FERRAMENTAS REMOVÍVEIS EM PP, 21 BOLSOS PARA FERRAMENTAS. REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO

Mala Ferramentas Canalizador 31 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

BIG BASIC MOVE
53002106LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 20 KG
- FECHO DE SEGURANÇA COM CÓDIGO
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- CONJUNTO DE ALÇA MANUAL ERGONÓMICA E ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002106HKS	430 x 280 x 515 MM	1	676,69

INCLUI: 1x 5361350, 1x 537006160, 1x 538603250, 1x 538801250, 1x 538801300, 1x 53306125, 1x 5390958, 1x 533003010119, 1x 5375040015, 1x 5375060-005, 1x 5375063000, 1x 533612521, 1x 5315212, 1x 532281, 1x 530022086, 1x 5331582, 1x 5331587, 1x 5331588, 1x 5331601, 1x 5331603

gomsiparts equipamentos industriais, lda.

KNIPEX®

MADE IN GERMANY

Mochila Ferramentas Canalizador 17 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

MODULAR X18
53002150LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL FIBRA, PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 15 KG
- PAINEIS DE FERRAMENTAS REMOVÍVEIS
- TECIDO SINTÉTICO À PROVA DE RESPINGOS, BASE À PROVA D'ÁGUA E COSTAS ACOLCHOADAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002150S	340 x 210 x 530 MM	1	773,25

INCLUI: 1x 53001101, 1x 53002150LE, 1x 537406180, 1x 538603300, 1x 538701180, 1x 538701300, 1x 5301114 1x 539010165BK, 1x 53902210BK, 1x 53903102SB, 1x 53982035SL, 1x 53982055SL, 1x 53982401SL, 1x 53982402SL, 1x 531010300, 1x 532281, 1x 530022086

Mala Ferramentas Canalizador 52 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

L-BOXX®
53002119LB

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL PP, VERMELHO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 25 KG
- PROTEGIDO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA
- PEGA MANUAL ERGONÓMICA

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002119LBS	442 x 151 x 442 MM	1	826,20

INCLUI: 1x 53001101, 1x 532616200, 1x 537406180, 1x 538603250, 1x 538701250, 1x 538701400, 1x 538701400, 1x 538701400, 1x 53982035, 1x 53982055, 1x 53982401, 1x 53982402, 1x 53982615, 1x 53982620, 1x 53982625, 1x 5316640003, 1x 5390958, 1x 5310100, 1x 531010300, 1x 5371510000, 1x 53340250, 1x 53361252, 1x 532281, 1x 530022086, 1x 53003760, 1x 53004018, 1x 53005655, 1x 5361350

Mala Ferramentas Canalizador 17 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

ROBUST26
53002133LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL PP, PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 25 KG
- SISTEMA DE ILHÓS DE CADEADO
- ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS
- PROTEGIDO CONTRA ÁGUA E SUJIDADE
- ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002133S	350 x 225 x 550 MM	1	923,80

INCLUI: 1x 53001101, 1x 53002133LE, 1x 537406180, 1x 538603300, 1x 538701180, 1x 538701300, 1x 532281 1x 539010165BK, 1x 53902210BK, 1x 53903102SB, 1x 53982035SL, 1x 53982055SL, 1x 53982401SL, 1x 53982402SL, 1x 5301114, 1x 531010300, 1x 530022086

Mala Ferramentas Canalizador 24 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

VISION27
53002133LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 20 KG
- FECHO DE SEGURANÇA COM BOTÃO
- ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS
- PROTEGIDO CONTRA ÁGUA E SUJIDADE
- ALÇA TRANSPORTE ROBUSTA E ERGONÓMICA

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002121HKS	480 x 380 x 200 MM	1	977,93

INCLUI: 1x 53001101, 1x 532616200, 1x 537406180, 1x 538603250, 1x 538701250, 1x 538701400, 1x 536176 1x 538701400, 1x 538701400, 1x 5316640003, 1x 5390958, 1x 531010300, 1x 53340250, 1x 532281, 1x 530022086, 1x 53003760, 1x 53004018, 1x 53005655, 1x 53006110, 1x 53006152, 1x 53006154, 1x 5318266, 1x 536120, 1x 536172, 1x 536174

Caixa Ferramentas Eletricista 7 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

RED ELECTRO SET 2
53002115LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL PLÁSTICO, VERMELHA
- ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS
- CAIXA COM ESPUMA NO INTERIOR DE ESTRUTURA EM FAVO.

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002115	340 x 56 x 275 MM	1	178,93

INCLUI: 1x 530306180, 1x 532616200, 1x 5300141140, 1x 538803180, 1x 53006100, 1x 53006115, 1x 5300615

Kit Ferramentas Eletricista 13 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

1000 V

- **TESTADO VDE***
- ALICATES CROMADOS
- ALICATE BOMBA DE ÁGUA
- CHAVES FENDAS MULTIUSOS
- ALICATE DESCARNAR
- FERRAMENTAS ISOLADAS COM CAPAS MULTICOMPONENTES

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002090V02	165 x 93 MM	1	385,65

INCLUI: 1x 53001101, 1x 531262180, 1x 53169501SB, 1x 532526160, 1x 537406200, 1x 537806125, 1x 539778180 1x 5318115, 1x 538701180, 1x 539516165, 1x 53982501SLS, 1x 53982502SLS (SEM MALA FERRAMENTAS)

Preços sujeitos a IVA à taxa em vigor. **Campanha válida de 01/04 até 31/03/2027**. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio. Salvaguarda-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Bolsa Ferramentas Eletricista 23 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

CLASSIC
53002102LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL POLIÉSTER, PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 15 KG
- C/ ALÇA AJUSTÁVEL
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- MATERIAL LEVE, RESISTENTE E REFORÇADO

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002102EL	440 x 180 x 440 MM	1	509,41

INCLUI: 1x 530306180, 1x 53982035SL, 1x 531106160, 1x 531620165SB, 1x 53169501SB, 1x 532506160, 1x 537006160, 1x 53982025, 1x 53982055SL, 1x 53982065SL, 1x 53982401SL, 1x 53982402SL, 1x 539852, 1x 53306125, 1x 53318504, 1x 533003010119, 1x 5330490800, 1x 5371510000, 1x 5375040015, 1x 5375063000, 1x 533403001, 1x 533612521, 1x 53465608

Mala Ferramentas Eletricista 24 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

BIG-BASIC MOVE
53002106LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 20 KG
- FECHO DE SEGURANÇA COM CÓDIGO
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- CONJUNTO DE ALÇA MANUAL ERGONÓMICA E ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002106HLS	430 x 280 x 515 MM	1	613,81

INCLUI: 1x 530306180, 1x 531106160, 1x 531620165SB, 1x 532506160, 1x 537006160, 1x 539852, 1x 53306125 1x 53318504, 1x 533003010119, 1x 533010030119, 1x 5375040015, 1x 5375063-000, 1x 533612521, 1x 5315212, 1x 53005655, 1x 5331580, 1x 5331582, 1x 5331587, 1x 5331588, 1x 5331601, 1x 5331603, 1x 5331611, 1x 5331613

Mala Ferramentas Eletricista 20 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

VISION 24
53002120LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 20 KG
- DOIS FECHOS DE SEGURANÇA
- ESTRUTURA DUPLA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- CONJUNTO DE ALÇA MANUAL ERGONÓMICA E ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002120	480 x 180 x 380 MM	1	867,27

INCLUI: 1x 530306180, 1x 531240200, 1x 53169501SB, 1x 532616200, 1x 532626200, 1x 537006160, 1x 537406160, 1x 538603180, 1x 538603180, 1x 538703250, 1x 539516200, 1x 53982025, 1x 53982040SL, 1x 53982055SL, 1x 53982065SL, 1x 53982401SL, 1x 53982501SL, 1x 53982502 SL, 1x 539852, 1x 53005655

Mochila Ferramentas Eletricista 23 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

X18 ELECTRO
53002150LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL FIBRA, PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 15 KG
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- TECIDO SINTÉTICO À PROVA DE RESPINGOS, BASE À PROVA D'ÁGUA E COSTAS ACOLCHOADAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002150E	530 x 340 x 210 MM	1	1070,68

INCLUI: 1x 53001101, 1x 53002150LE, 1x 530826185, 1x 531252195, 1x 531386200, 1x 53169501SB, 1x 532626200, 1x 537006160, 1x 537406180, 1x 537806125, 1x 53902210BK, 1x 53975314, 1x 53982035SL, 1x 53982055SL, 1x 53982501SL, 1x 53982501SLS, 1x 53982502SL, 1x 539852SB, 1x 5301114, 1x 531010300, 1x 530022086, 1x 5318115, 1x 532281

Mala Ferramentas Eletricista 23 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

ROBUST26
53002133LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL PP, PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 25 KG
- SISTEMA DE ILHÓS DE CADEADO
- ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS
- PROTEGIDO CONTRA ÁGUA E SUJIDADE
- ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002133E	350 x 225 x 550 MM	1	1221,19

INCLUI: 1x 53001101, 1x 53982501SL, 1x 53002133LE, 1x 530826185, 1x 531252195, 1x 531386200, 1x 539852 1x 53169501SB, 1x 532626200, 1x 537006160, 1x 537406180, 1x 537806125, 1x 53902210BK, 1x 53975314, 1x 53982035SL, 1x 53982055SL, 1x 53982501SLS, 1x 53982502SL, 1x 5301114, 1x 531010300, 1x 5318115, 1x 532281, 1x 530022086

Mala Ferramentas Eletricista 68 Pçs.

DIN EN 60900 IEC 60900

BIG BASIC MOVE
53002106LE

1000 V

- **TESTADO VDE***
- MATERIAL ABS/PRETO
- CAPACIDADE MÁX. CARGA: 20 KG
- FECHO DE SEGURANÇA COM CÓDIGO
- ESTRUTURA ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS METAL
- CONJUNTO DE ALÇA MANUAL ERGONÓMICA E ALÇA TELESCÓPICA COM RODAS

* **TESTADO VDE** FERRAMENTAS PARCIALMENTE TESTADAS

CÓDIGO	MEDIDAS		PROMO
53002106	430 x 280 x 515 MM	1	1351,16

INCLUI: 1x 53001101, 1x 538701250, 1x 5316 95 01 SB, 1x 537131200, 1x 537402200, 1x 537002160, 1x 537861140, 1x 532612200, 1x 532622200, 1x 53080150, 1x 53087100, 1x 53087350, 1x 53093100, 1x 53093150, 1x 53093200, 1x 53100040, 1x 53170100, 1x 53180030, 1x 53180200, 1x 53182640, 1x 53280050, 1x 53280080, 1x 53280100, 1x 53280120, 1x 53280150, 1x 53004018, 1x 530022086, 1x 53118008, 1x 53118022, 1x 5318266, 1x 5318268, 1x 53531010300, 1x 53534255306, 1x 535302190, 1x 53HP40012M, 1x 538601250, 1x 53162050SB, 1x 53L24000055

KNIPEX®

QUALITY
MADE IN GERMANY

PT/01. 01MAIO2025

ESPECIALISTAS EM **ALICATES**

FABRICADO NA ALEMANHA COM MAIS DE 135 ANOS DE EXPERIÊNCIA

REVENDEDOR AUTORIZADO

IMPORTADOR EXCLUSIVO

gomsiparts
equipamentos industriais, lda.

Zona Industrial da Corujeira
Rua 3 nº 104 - Apartado 802
4520 - 622 S. João de Vêr - VFR

T. +351 256 371 010
F. +351 256 371 019
CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL

www.gomsiparts.pt
geral@gomsiparts.pt

PME líder excelência

11 ANOS CONSECUTIVOS 2014 - 2024

Todos os preços e características técnicas detalhadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de Impressão.
Imagens não contratuais.

CAMPANHA VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO 2027.
Limitado ao Stock existente Consulte esta e outras Campanhas no nosso Website.